ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb., v platném znění

divize **WEBER**
výrobce : **Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.**
sídlo : Počernická 272/96, 108 03 Praha 10
IČO : 25029673

výrobna : Radiová 3, 102 00 Praha 10
790 64 Vápenná

Vydává ES prohlášení o shodě na výrobek

weber.pas silikon – silikonová tenkovrstvá omítka

CE
Divize Weber **Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.** **Počernická 272/96, 108 03 Praha 10**
10
EN 15824
vnější omítka s organickým pojivem
Propustnost pro vodní páru: V_2 Permeabilita vody: W_3 Soudržnost: $\geq$ 0,3 MPa Trvanlivost: NPD Tepelná vodivost: λ = 0,75 W/mK Reakce na oheň: Eurotřída A2

Posouzení shody bylo provedeno postupem podle § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění systém posuzování shody 3.
Výrobek je v souladu s ČSN EN 15 824
Zkoušku o počáteční zkoušce typu provedla A0 204, NO 1020, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice
Protokol o počáteční zkoušce typu č. 1020 – CPD – 020025444, osvědčení č. 020-025446.

V Liberci 1.8.2011

Petr Vlna
výrobková legislativa
divize **Weber**
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.