



## NT 30/1 Tact Te\*EU

Oblíbenec řemeslníků mezi vysavači pro vysávání mokrých a suchých nečistot: Kärcher NT 30/1 Tact Te se zásuvkou pro připojení nářadí se spínací a vypínací automatikou a systémem čištění filtru Tact pro práci bez přerušení.



### 1 Systém automatického čištění filtru Tact

- Filtr se čistí sám plně automaticky a bez snížení sací síly silnými nárazy vzduchu.
- Na trhu jedinečná doba životnosti minimálně 180 kg jemného prachu.

### 2 Spojka nářadí s souběhem vzduchu a gumovou násadkou

- Nová spojka zajišťuje optimální spojení s elektrickým nářadím.
- Pomocí otočného kroužku na základním tělese spojky lze upravovat sací sílu.

### 3 Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou

- Verze Te jsou sériově vybavené zásuvkou, spínací a vypínací automatikou a antistatickým systémem.

### 4 Komfortní, boční možnost uložení štěrbinové hubice a objímky nářadí

- Díky integrovanému uložení je veškeré příslušenství bezpečně uschováno proti ztrátě a vždy po ruce.


**NT 30/1 Tact Te\*EU**

- Plochý skládaný PES filtr
- Antistatická příprava
- Automatické spínání a vypínání (elektrické nářadí)

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	1.148-211.0	
<b>EAN kód</b>	4054278046006	
<b>Druh proudu</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	30
<b>Materiál nádrže</b>	Plast	
<b>Příkon</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standardní jmenovitý průměr</b>	DN 35	
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	69
<b>Počet turbín</b>	1	
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	13,5
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	560 × 370 × 580

**Vybavení**

<b>Sací hadice</b>	<b>m</b>	4	<b>Ochranná třída</b>	I
<b>Filtrační sáček</b>	Vliesový filtrační vak		<b>Vodící kolečka s brzdou</b>	■
<b>Mokro-suchá podlahová hubice</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Spárová hubice</b>	■			
<b>Přípojovací hrdlo pro elektronářadí</b>	■			
<b>Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství</b>	■			
<b>Spínací automatika pro elektronářadí</b>	■			
<b>Antistatická příprava</b>	■			
<b>Plochý skládaný filtr</b>	PES			
<b>Očištění filtru</b>	Tact filtr Clean			
<b>Ochrana proti nárazu</b>	■			

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# NT 30/1 TACT TE\*EU

## 1.148-211.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
<b>Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot</b>								
Sáček na likvidaci odpadu 10 dílů PE	1	2.889-158.0	10 kusy					PE plastový sáček na bezprašnou likvidaci odpadu. ■
<b>Ploché skládaný filtr (PES)</b>								
Ploché skládaný filtr (PES)	2	6.904-360.0	1 kusy					Ploché skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachů M: polyesterový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokřých nečistot a abrazivního materiálu. Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS. ■
<b>Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>								
Vliesové filtrační sáčky	3	2.889-154.0	5 kusy					Vliesový filtrační sáček o objemu 30 litrů, odolný vůči protržení, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje. ■
<b>Koleno, plast</b>								
Koleno Adv	4	2.889-170.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno pro nové systém svorek ■
Koleno DN 40	5	2.889-171.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o jmenovité velikosti DN 40. □
Elektrický vodivé koleno, DN 40	6	2.889-172.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektrický vodivém provedení. Obzvláště vhodný pro vysoce pevné části. □
Koleno	7	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přírodního vzduchu a v antistatickém provedení. □
Koleno Adv, elektricky vodivé	8	2.889-168.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektricky vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu. □
<b>Podlahové hubice</b>								
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	9	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm		Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot 360 mm se snadno vyměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek. ■
Podlahová hubice antracitová DN 35	10	2.889-173.0	1 kusy	DN 35		300 mm		300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek. □
Podlahová hubice DN 40	11	2.889-174.0						Standardní podlahová hubice, antracitová, v rozměru DN 40, s vyměnitelnými kartáčovými lištami a gumovými stěrkami. Vhodné pro všechny mokré i suché aplikace. □
Podlahová hubice víceúčelová pro NT vysavače	12	6.906-512.0	1 kusy	DN 35		300 mm		Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-278) a gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277). □
podlahová tryska DN 35	13	6.906-384.0	1 kusy	DN 35		370 mm		Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné □
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot	14	2.889-118.0	1 kusy	DN 35		400 mm		Víceúčelová hubice (DN 35) k vysávání mokřých nečistot z velkých ploch. Gumovou stěrku lze snadno a rychle vyměnit. □
Floor tool packaged NW40 360mm	15	2.889-153.0	1 kusy	DN 40		360 mm		□
<b>Spárové hubice</b>								
Štěrbinová hubice NT Tact DN 35	16	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm			Štěrbinová hubice DN 35, pro novou řadu Tact. ■
Štěrbinová tryska NT Tact DN 40	17	2.889-160.0	1 kusy	DN 40	225 mm			Štěrbinová tryska DN 40, pro novou řadu Tact. □
<b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>								
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW35 550 mm	18	2.889-192.0	1 kusy	DN 35	550 mm			Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m). ■
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	19	2.889-194.0	1 kusy	DN 40	550 mm			□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# NT 30/1 TACT TE\*EU 1.148-211.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena		
<b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b>									
Sací hadice, 4,0m	20	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m			4m dlouhá sací hadice s novým bajonetem a uzávěrem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	21	2.889-133.0	1 kusy	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Sací hadice	22	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m				<input type="checkbox"/>
	23	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			Sací hadice, délka 2,5 m, s novým bajonetovým a clipovým připojením.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	24	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetovým a clipovým připojením. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	25	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m			Sací hadice o délce 4 m s novým bajonetovým a clipovým připojením. Elektricky vodivé provedení.	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	26	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	27	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	28	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m			Sací hadice odolná oleji s novým bajonetem a uzávěrem. Délka: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	29	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	30	2.889-142.0	1 kusy	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá</b>									
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	31	2.889-151.0	1 kusy	DN 35				Objímka nářadí s gumovým nástavcem a šoupětem vzduchu pro nový systém clipů. Vhodná pro veškeré běžné elektro-nářadí.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sací trubky, kov</b>									
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	32	2.889-191.0	1 kusy	DN 35	550 mm			2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Sací hadice (Clip-System)</b>									
Hose electrically conducting packaged NW	33	2.889-163.0	1 kusy	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>Plochý skládaný filtr (papír)</b>									
filtr skládaný	34	6.904-367.0	1 kusy					Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
<b>Plochý skládaný filtr (PTFE)</b>									
Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE	35	6.907-455.0	1 kusy					Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrych nečistot</b>									
Hrubý filtr pro vysávání mokrych nečistot	36	6.904-287.0	1 kusy					Kov s pěnovým těsněnímStandardně u NT 611 ECO K & KF	<input type="checkbox"/>
<b>Membránový filtr / látkový filtr</b>									
Filtr svíček balený	37	2.414-000.0							<input type="checkbox"/>
Membrane filter packaged Kärcher	38	2.889-281.0							<input type="checkbox"/>
<b>HEPA filtr, třída prachů H</b>									
Plochý filtr HEPA	39	6.904-242.0	1 kusy					Plochý filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.	<input type="checkbox"/>
<b>Víceúčelové kartáče</b>									
Víceúčelový kartáč	40	6.900-425.0	1 kusy	DN 35	120 mm			Víceúčelový kartáč PPN štětiny	<input type="checkbox"/>
<b>Autohubice</b>									
auto-hubice DN 35	41	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm		Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# NT 30/1 TACT TE\*EU 1.148-211.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
<b>Kombi hubice (suché vysávání)</b>								
Kombi hubice (suchá)	42	6.906-511.0	1 kusy	DN 35		270 mm	Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedačem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Sací štětce</b>								
Sací štětec pro profi vysavače DN 35	43	6.903-862.0	1 kusy	DN 35		70 mm	Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětiniami (hovézí), 70 x 45 mm, otočný	<input type="checkbox"/>
<b>Opravné sady</b>								
Opravná sada DN 35	44	2.889-149.0	1 kusy	DN 35			DN 35 pro nový systém klipů.	<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	45	2.889-150.0	1 kusy	DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Prodlužovací hadice (Clip-System)</b>								
Prodlužovací hadice NW35, 2,5m	46	2.889-145.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Prodlužovací hadice pro nový systém svorek DN 35. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	47	2.889-146.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná</b>								
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	48	5.453-016.0	1 kusy	DN 35			Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu</b>								
Univerzální sada pro řemesla a živnosti	49	2.637-595.0		DN 35			Sada příslušenství pro řemeslníky a živnostníky.	<input type="checkbox"/>
Sada pro čištění topných kotlů	50	2.638-852.0		DN 35			Sada příslušenství k vysávání a čištění topných kotlů, olejových kotlů atd.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění automobilů	51	2.862-166.0		DN 35			Hubice specifické pro cílovou skupinu v DN 35 pro vnitřní čištění automobilů, čalounění a armatur.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>								
Hubice na odsávání prachu při vrtání	52	2.679-000.0	1 kusy				Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.