

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č.: Rigitone_Lochdeckenschraube_LE_2207

- (1) *Jedinečný identifikační kód typu výrobku*
Rigitone Lochdeckenschraube
- (2) *Zamýšlené/zamýšlená použití*
Mechanické upevňovací prostředky pro systémy sádrokartonových desek CMN (EN 14566)
- (3) *Výrobce*
**Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf**
- (4) *Zplnomocněný zástupce*
N/A
- (5) *Systém/systémy POSV*
Systém 4
- (6a) *Harmonizovaná norma*
EN 14566:2008+A1:2009
- Oznámený subjekt/oznámené subjekty*
Interní
- (6b) *Evropský dokument pro posuzování*
N/A

Evropské technické posouzení
N/A

Subjekt pro technické posuzování
N/A

Oznámený subjekt/oznámené subjekty
N/A



(7) *Deklarovaná vlastnost / Deklarované vlastnosti*


Podstatné vlastnosti	Výkon
Požární vlastnosti (R2F) (v nechráněném stavu)	A1
Pevnost v ohybu (Vlastnosti při ohybu)	Požadavky splněny

(8) *Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace*
N/A


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Düsseldorf, 11. červenec 2022



Raimund Heini, Managing Director



Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany

CE	
Saint-Gobain Rigips GmbH Schanzenstr. 84 D-40549 Düsseldorf	
13	
Rigitone Lochdeckenschraube_LE_2207	
EN 14566:2008+A1:2009	
Mechanické upevňovací prostředky pro systémy sádrokartonových desek CMN (EN 14566)	
Notifikované(á) místo(a): N/A	
Požární vlastnosti (R2F) (v nechráněném stavu)	A1
Pevnost v ohybu (Vlastnosti při ohybu)	Požadavky splněny

