

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
č.: **Rigitone\_Mix\_LE\_2107**  
SAINT-GOBAIN

- (1) *Jedinečný identifikační kód typu výrobku*  
**Rigitone Mix**
- (2) *Zamýšlené/zamýšlená použití*  
**Materiál pro spárování sádrokartonových desek  
4A (EN 13963)**
- (3) *Výrobce*  
**Saint-Gobain Rigips GmbH  
Schanzenstr. 84  
D-40549 Düsseldorf**
- (4) *Zplnomocněný zástupce*  
**N/A**
- (5) *Systém/systémy POSV*  
**Systém 3 pro požární vlastnosti  
Systém 4 pro všechny ostatní vlastnosti**
- (6a) *Harmonizovaná norma*  
**EN 13963:2005/AC:2006**
- Oznámený subjekt/oznámené subjekty*  
**Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik (MPA H) (0764)**
- (6b) *Evropský dokument pro posuzování*  
**N/A**
- Evropské technické posouzení*  
**N/A**
- Subjekt pro technické posuzování*  
**N/A**
- Oznámený subjekt/oznámené subjekty*  
**N/A**



(7) *Deklarovaná vlastnost / Deklarované vlastnosti*

Podstatné vlastnosti	Výkon
<b>Požární vlastnosti (R2F)</b> (pro nechráněné situace montáže)	<b>E</b>
<b>Pevnost v tahu za ohybu</b>	<b>Není stanoven žádný ukazatel</b>

(8) *Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace*  
**N/A**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.


Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Düsseldorf, 20. červenec 2022



---

Raimund Heini, Managing Director



---

Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany

<b>CE</b>	
<b>Saint-Gobain Rigips GmbH</b> Schanzenstr. 84 D-40549 Düsseldorf	
<b>15</b>	
<b>Rigitone_Mix_LE_2107</b> <b>EN 13963:2005/AC:2006</b>	
<b>Materiál pro spárování sádrokartonových desek</b> <b>4A (EN 13963)</b>	
Notifikované(á) místo(a): 0764	
Požární vlastnosti (R2F) (pro nechráněné situace montáže)	E
Pevnost v tahu za ohybu	Není stanoven žádný ukazatel

