

# CSB-PALISÁDA CITY DS04

RELIÉF ŠEDÁ

Palisáda má obdélníkový půdorys s jemně zaoblenou horní hranou a skvěle se proto hodí pro stupňování terénu ve zpevněných i zatravněných plochách. Palisády jsou modulově shodné s dlažbou **CITY** a lze je bezproblémově s těmito prvky kombinovat.

## KVALITA PRODUKTU

Betonové prvky **CS-BETON** jsou vyrobeny z kvalitních stavebních materiálů. Důkladná kontrola kvality probíhá v celém cyklu výroby a kombinuje prvky automatizované s kontrolou vizuální. Samozřejmostí je neustálá namátková kontrola denní výroby v podnikově certifikované laboratoři. Častá obměna výrobních forem v kombinaci s dokonalou údržbou výrobních technologií umožňují společně docílit vysokou rozměrovou přesnost. Kritéria stanovená harmonizovanými evropskými normami jsou plněna s velkou rezervou.

## UŽIVATELSKÉ POHODLÍ


Betonové palisády jsou skvělým řešením pro zahrádky a plochy v nerovném terénu. Vytvořením stupňů dojde k estetickému i funkčnímu oddělení různých ploch např. s trávíkem a užitkovými rostlinami.

# CSB-PALISÁDA CITY DS04

RELIÉF ŠEDÁ

## POVRCH HLADKÝ

Čistý, lehce porézní povrch dá vyniknout přirozené minerální struktuře betonu.



## VARIABILITA POVRCHŮ A BAREV

Palisáda CITY je vyráběna v základní šedé barvě a dalších pěti barevných odstínech.



ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR

### SNADNÁ POKLÁDKA

Palisáda CITY se pokládá do základového klínu ze suchého betonu pro lepší stabilizaci prvku.

### PEVNOST A MRAZUVZDORNOST

Mezi základní vlastnosti kvalitních betonových prvků patří zejména vysoká pevnost, odolnost proti otěru, mrazuvzdornost a stálobarevnost.

		skladebné rozměry mm			počet		množství
CSB - PALISÁDA CITY	MJ	výška	délka	šířka	ks/paleta	ks/bm	bm/paleta
palisáda	ks	400	160	160	42	6,3	6,72
palisáda	ks	600	160	160	40	6,3	6,40
palisáda	ks	1000	160	160	25	6,3	4,00
palisáda	ks	1200	160	160	20	6,3	3,20



#### MRAZUVZDORNOST

vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám



#### SNADNÁ POKLÁDKA

na sucho na ztuhlý povrch s přesnými distančníky




#### ZÁRUKA 5 LET

na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let



#### SNADNÁ ÚDRŽBA

povrch lze dodatečně naimpregnovat



### PORADENSTVÍ TECHNICKÁ PODPORA

Náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce.



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz



+420 473 030 400