

## ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA


### HOLLAND



Dlažba HOLLAND je ve svých mnoha rozměrových modifikacích a různých výškách určena pro všechny základní typy předpokládaného zatížení. V nabídce je provedení dlažeb v několika barvách, některé typy také v provedení colormix.

- výška 40 mm, vhodné pouze pro pochozí plochy
- výška 60 a 80 mm, vhodné jak pro pochozí plochy, lehký provoz, tak i vyšší zátěž a intenzivnější provoz
- všechny kameny se prodávají samostatně, ale dají se spolu vzájemně kombinovat při dodržení stejné výšky kamenů
- dlažba se dodává v provedení s fazetou i bez fazety
- dlažby s označením „skladba“ jsou dodávány včetně krajových kamenů, které lze dodávat i jednotlivě

### Rozměry výrobku



Základní kameny dlažby HOLLAND skladba jsou dodávány na paletě s určitým počtem krajových kamenů.

### Technické specifikace


název produktu	rozměry			měrná jedn.	paleta / ks	paleta /m <sup>2</sup>	vrstva / m <sup>2</sup>	hmotnost výrobku na pal.(kg)	druh palety
	délka	šířka	výška						
HOLLAND I skladba	200	100	40	m <sup>2</sup>	848/32	17,28	1,08	1510	M 120X90
HOLLAND I	200	100	60	m <sup>2</sup>	540	10,8	1,08	1390	M 120X90
HOLLAND I BF skladba	200	100	60	m <sup>2</sup>	530/20	10,8	1,08	1400	M 120X90
HOLLAND I	200	100	80	m <sup>2</sup>	432	8,64	1,08	1490	M 120X90
HOLLAND I skladba	200	100	80	m <sup>2</sup>	424/16	8,64	1,08	1490	M 120X90
HOLLAND I BF skladba	200	100	80	m <sup>2</sup>	424/16	8,64	1,08	1500	M 120X90
HOLLAND II	100	100	60	m <sup>2</sup>	880	8,8	0,88	1140	EUR 120X80
HOLLAND II	100	100	60	m <sup>2</sup>	990	9,9	0,99	1260	M 120X90
HOLLAND II	100	100	80	m <sup>2</sup>	792	7,92	0,99	1370	M 120X90
HOLLAND III	200	200	60	m <sup>2</sup>	300	12	1,2	1570	M 120X90
HOLLAND III	200	200	60	m <sup>2</sup>	288	11,52	0,96	1510	EUR 120X80
HOLLAND III BF	200	200	60	m <sup>2</sup>	300	12	1,2	1610	M 120X90
HOLLAND III	200	200	80	m <sup>2</sup>	240	9,6	1,2	1680	M 120X90
HOLLAND III BF	200	200	80	m <sup>2</sup>	240	9,6	1,2	1690	M 120X90
HOLLAND IV	300	200	60	m <sup>2</sup>	180	10,8	1,08	1420	M 120X90
HOLLAND V	300	300	60	m <sup>2</sup>	120	10,8	1,08	1500	M 120X90
HOLLAND VI	400	400	60	m <sup>2</sup>	60	9,6	0,96	1330	EUR 120X80
HOLLAND VI skladba	400	400	60	m <sup>2</sup>	50/20	9,6	0,96	1330	EUR 120X80

## HOLLAND




Vrstva


HOLLAND 4 cm skladba



HOLLAND 6 cm




HOLLAND II 6 cm



HOLLAND III




HOLLAND IV 6




HOLLAND V 6 cm


HOLLAND



HOLLAND VI 6 cm skladba



HOLLAND III




HOLLAND 8




HOLLAND 8 cm skladba

HOLLAND





HOLLAND III 8



HOLLAND BF 8 cm skladba

HOLLAND



výrobek splňuje evropské legislativní požadavky



## ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

### HOLLAND




#### Barevné provedení

název produktu	rozměry			přírodní	červená	písková	žlutá	černá	hnědá	Arktis	Kalahari	Festival	Lime	Bílá
	délka	šířka	výška											
HOLLAND I skladba	200	100	40	X	X	X	X		X		X	X		
HOLLAND I	200	100	60	X	X	X	X	X	X		X	X		
HOLLAND I skladba	200	100	60	X/R	X	X				R	R	R		
HOLLAND I BF skladba	200	100	60	X	X			X					X	
HOLLAND I	200	100	80	X	X	X								
HOLLAND I skladba	200	100	80	X	X	X								
HOLLAND I BF skladba	200	100	80	X	X									
HOLLAND II	100	100	60	X	X	X	X	X	X					
HOLLAND II	100	100	80	X	X	X								
HOLLAND III	200	200	60	X/R	X	X	X	X	X		X/R			X
HOLLAND III BF	200	200	60	X										
HOLLAND III	200	200	80	X	X	X								
HOLLAND III BF	200	200	80	X										
HOLLAND IV	300	200	60	X										
HOLLAND V	300	300	60	X										
HOLLAND VI	400	400	60	X										
HOLLAND VI skladba	400	400	60	X										

R - barevnost je vyráběna v rumplovaném provedení

#### povrch hladký



#### povrch rumplovaný




## ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

### HOLLAND




#### Skladebnosti

HL1




HOLLAND – 50 ks / m<sup>2</sup>, 100 % dl. plochy

HL2




HOLLAND světlá – 16,67 ks / m<sup>2</sup>, 33,3 % dl. plochy  
HOLLAND tmavá – 33,33 ks / m<sup>2</sup>, 66,7 % dl. plochy

HL3




HOLLAND – 50 ks / m<sup>2</sup>, 100 % dl. plochy

HL4




HOLLAND – 50 ks / m<sup>2</sup>, 100 % dl. plochy

HL5




HOLLAND – 33,33 ks / m<sup>2</sup>, 66,7 % dl. plochy  
HOLLAND II – 33,33 ks / m<sup>2</sup>, 33,3 % dl. plochy

HL6




HOLLAND – 44,44 ks / m<sup>2</sup>, 88,9 % dl. plochy  
HOLLAND II – 11,11 ks / m<sup>2</sup>, 11,1 % dl. plochy

HL7




HOLLAND II – 20 ks / m<sup>2</sup>, 20 % dl. plochy  
HOLLAND III – 20 ks / m<sup>2</sup>, 80 % dl. plochy

HL8




HOLLAND – 14,29 ks / m<sup>2</sup>, 28,6 % dl. plochy  
HOLLAND II – 14,29 ks / m<sup>2</sup>, 14,3 % dl. plochy  
HOLLAND III – 14,29 ks / m<sup>2</sup>, 57,1 % dl. plochy

HL9




HOLLAND II – 9,1 ks / m<sup>2</sup>, 9,1 % dl. plochy  
HOLLAND III – 9,1 ks / m<sup>2</sup>, 36,4 % dl. plochy  
HOLLAND IV – 9,1 ks / m<sup>2</sup>, 54,5 % dl. plochy

HL10




HOLLAND II – 14,3 ks / m<sup>2</sup>, 14,3 % dl. plochy  
HOLLAND IV – 14,3 ks / m<sup>2</sup>, 85,7 % dl. plochy

HL11



HOLLAND – 25 ks / m<sup>2</sup>, 50 % dl. plochy  
HOLLAND III – 12,50 ks / m<sup>2</sup>, 50 % dl. plochy

HL12



HOLLAND – 16,67 ks / m<sup>2</sup>, 33,3 % dl. plochy  
HOLLAND III – 16,67 ks / m<sup>2</sup>, 66,7 % dl. plochy

#### Vysvětlivky k pictogramům

- Plocha pochozí
- Plocha pojízdná osobními automobily
- Plocha pojízdná nákladními automobily
- Ochranný systém Protect System IN
- Impregnace Protect System TOP

- Impregnace Perfect Clean TOP (PCT)
- Odolnost vůči mrazu
- Zvýšená protiskluzná charakteristika
- Výrobky podléhající příslušným evropským normám